Urni d.o.o.
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.gradbenistroji.com

Datum: 23.11.2026



(slika je simbolična)

Ježevec LP9505

Kategorija: Valjarji za rudo - valjar z dvojnim bobnom
Šifra:

Redna cena z DDV: **65.594,81 €**
Redna cena brez DDV: **53.766,24 €**

Ni na zalogi

Ježevec LP9505 je daljinsko vodeni valjar, ki združuje moč in natančnost. Z inovativno tehnologijo radijskega upravljanja omogoča operaterju optimalno pozicioniranje za boljšo ergonomijo in varnost. Opremljen z močnim dizelskim motorjem Kubota D1105, nudi izjemno zmogljivost in varčnost. Visoke bobnaste blazine zagotavljajo odličen oprijem na zahtevnih terenih, medtem ko dvojni baterijski sistem daljinskega upravljalnika omogoča neprekinjeno delovanje. Idealen za profesionalne uporabnike, ki cenijo učinkovitost in zanesljivost.

Ježevec LP9505: Vrhunski daljinsko vodeni valjar za profesionalne uporabnike

Ježevec LP9505 predstavlja novo generacijo daljinsko vodenih valjarjev, ki združujejo napredno tehnologijo, robustno zasnovo in izjemno učinkovitost. Ta visoko zmogljivi stroj je zasnovan za zahtevne gradbene projekte in ponuja niz inovativnih funkcij, ki ga postavljajo na čelo svoje kategorije.

Ključne prednosti:

• Napredno daljinsko upravljanje za optimalno ergonomijo in varnost
• Močan in varčen dizelski motor Kubota D1105
• Izjemen oprijem s posebej oblikovanimi bobnastimi blazinami
• Dvojni baterijski sistem za neprekinjeno delovanje
• Visoka stabilnost in maneverske sposobnosti

Tehnologija daljinskega radijskega upravljanja omogoča operaterju, da izbere optimalno pozicijo za nadzor stroja. To ne le izboljša ergonomijo dela, ampak tudi bistveno poveča varnost na gradbišču. Velik in informativen zaslon na daljinskem upravljalniku omogoča enostavno vodenje in hitro odpravljanje morebitnih težav.
Ježevec LP9505 poganja zmogljiv dizelski motor Kubota D1105, ki zagotavlja vodilno moč v svojem razredu. Nizka poraba goriva v kombinaciji z velikim 30-litrskim rezervoarjem omogoča celodnevno neprekinjeno delo brez potrebe po dodatnem polnjenju.
Posebej zasnovane visoke in široke bobnaste blazine zagotavljajo izjemen oprijem na različnih terenih, vključno s strmimi nakloni in mokrimi tlemi. To omogoča učinkovito delo tudi v najzahtevnejših pogojih.
Stabilnost stroja je zagotovljena z njegovo širino in nizkim težiščem, kar omogoča varno delo tudi na n

Specifikacije

Model motorja	D1105
Način vžiga	Električni
OEEO klasificirano	Da
Variacija izdelka	TRENCH COMPACTOR LP 9505 | 850 mm | KUBOTA | ARTICULATED COM
Vibracija roke in roke (Aeq)	0 m/s²
Vir napajanja	Dizel
Vrsta energije/goriva	Dizel
Bruto teža artikla	1,750,000 g
Delovna teža	1,680 kg
Dolžina embalaže	1,950 mm
Dolžina velikosti izdelka	1,856 mm
Izpušne emisije (CO_2 EU V)	1,018 g/kWh
Višina embalaže	1,585 mm
Višina velikosti izdelka	1,369 mm
Hitrost	24 m/min
Centrifugalna sila	72 kN
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	83 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	106 dB(A)
Širina bobna	850 mm
Širina embalaže	900 mm

eravnih površinah. Pokriti konci bobnov ščitijo obrabne dele pred umazanijo in omogočajo gladko drsenje ob stenah jarkov brez poškodb.
Vzdrževanje stroja je enostavno zahvaljujoč jasnemu označevanju vseh servisnih točk in potrošnih delov. Hidravlične cevi so prav tako jasno označene, kar olajša rutinska vzdrževalna dela in popravila.
Za enostavno nalaganje in prevoz je Ježevec LP9505 opremljen z eno dvigalno točko z velikim očesom. Zglobni spoj je zavarovan s zložljivo transportno ključavnico, dodatna očesca spredaj in zadaj pa omogočajo enostavno vleko.
Z vsemi temi naprednimi funkcijami je Ježevec LP9505 idealna izbira za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljiv, učinkovit in vsestranski valjar za najzahtevnejše gradbene projekte.